

JEJUNO-JEJUNALNA INVAGINACIJA UZROKOVANA METASTAZAMA MELANOMA KOŽE: PRIKAZ SLUČAJA

Predrag Kovačević^{1,2}, Milan Radojkovic^{1,2}, Dragan Mihajlovic²

¹Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

²Klinika za hirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

Kontakt: Predrag Kovačević
Vizantijski bulevar 102/26, 18000 Niš, Srbija
E-mail: drpredrag.kovacevic@gmail.com

Melanom kože je relativno redak tumor, ali je incidencija ovog maligniteta u stalnom porastu. U biološkom toku opisane su limfogene i hematogene metastaze, a često mogu nastati metastaze u creva i limfne čvorove mezenterijuma. Ove metastaze mogu dovesti do crevne okluzije, koje mogu uzrokovati akutni abdomen kao urgentno hirurško oboljenje.

Bolesnik star 68 godina primljen je zbog kliničkih i radioloških znakova i akutne intestinalne okluzije i hitno je operisan. Nađena je invaginacija jejunuma, a vodeći deo invaginata činila je intramuralna metastaza melanoma prečnika 4cm. Učinjena je resekcija tankog creva dužine 40cm i post-operativni tok je protekao uredno. Pet godina pre prijema, bolesnik je operisan zbog melanoma na koži leđa.

Akutne crevne okluzije kod bolesnika koji su operisani od melanoma kože mogu retko biti uzrokovane hematogenim intraabdominalnim metastazama melanoma.

Acta Medica Medianae 2019;58(4):66-71.

Ključne reči: *crevna okluzija, invaginacija, melanom*