

## SUDSKO-MEDICINSKE IMPLIKACIJE UBISTVA PRAĆENOG SAMOUBISTVOM

*Stevan Todorović<sup>1</sup>, Aleksandra Antović<sup>1,2</sup>*

<sup>1</sup>Institut za sudsku medicinu, Niš, Srbija

<sup>2</sup>Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

*Kontakt:* Aleksandra Antović

Bulevar dr Zoran Đinđić 81, 18000 Niš, Srbija

E-mail: aleksantovic@yahoo.com

Ubistvo praćeno samoubistvom, u literaturi poznatije kao ubistvo-samoubistvo (U-S), predstavlja poseban entitet u okviru fenomena ubistva koji podrazumeva samoubistvo izvršio-  
ca nakon ubistva jedne osobe ili većeg broja osoba. Dijadična smrt (DS) pripada posebnoj  
podgrupi U-S i podrazumeva samoubistvo izvršio-  
ca nakon ubistva jedne žrtve. Izvršilac je  
najčešće muškarac u četrdesetim godinama života, koji neposredno pre samoubistva lišava  
života suprugu ili intimnu partnerku zbog rastavljenosti ili otuđenosti. U stručnoj literaturi ide-  
ntifikovane su različite kategorije U-S i DS, koje uključuju ubistvo žrtve praćeno samoubi-  
stvom izvršio-  
ca u sklopu bračnog nasilja podstaknutog ljubomorom ili zabrinutošću zbog  
starosti i/ili lošeg zdravstvenog stanja, a nešto ređe u sklopu porodičnog nasilja kada roditelj  
lišava života dete a potom i sebe. Grupi tzv. vanporodičnih U-S pripada mešovita grupa  
izvršilaca koju čine nezadovoljni radnici, pripadnici različitih kultova, verskih ili političkih grupa,  
koji po pravilu ne ubijaju jednu žrtvu, već veći broj žrtava. Samim tim, zbog broja žrtava, sa  
sudsko-medicinskog aspekta, ovakvi slučajevi ne spadaju u kategoriju DS.

*Acta Medica Medianae 2019;58(4):105-112.*

**Ključne reči:** *ubistvo-samoubistvo, dijadična smrt, sudska medicina*