

## POVREDA GLAVE U DETETA SA STRUGE-WEBER I KLIPPEL-TRENAUNAY SINDROMOM

*Aleksandar Kostić<sup>1,2</sup>, Tatijana Tošić<sup>2,3</sup>, Radisav Mitić<sup>1,2</sup>, Miša Radisavljević<sup>1,2</sup>,  
Predrag Milošević<sup>1,2</sup>, Slavko Živković<sup>1,2</sup>, Bojan Stanojević<sup>1,2</sup>*

<sup>1</sup>Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

<sup>2</sup>Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

<sup>3</sup>Klinika za dečije interne bolesti, Dečija neurologija, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

*Kontakt:* Aleksandar Kostić  
Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš, Srbija  
E-mail: aleko018@yahoo.co.uk

U radu se prezentuje slučaj desetogodišnje devojčice, kojoj je dijagnostikovano Sturge-Weber sindrom (SWS) na rođenju. Epileptični napadi i prolazne hemipareze datiraju još od neonatalnog perioda. Od rođenja su prisutni angiomi lica, desne ruke i stopala, što sugerise na udruženost sa Klippel-Trenaunay sindromom (KTS). Nakon blage povrede glave, nekoliko sati kasnije javljaju se povraćanje, afazija i hemiplegija. Dete je primljeno na lečenje na Kliniku za neurohirurgiju, radi posmataranja i davanja simptomatske i antiepileptične terapije. Unutar sledećih 24 sata, neurološki nalaz se bitno popravlja i nakon dva dana dalje opservacije, dete se otpušta iz bolnice.

*Acta Medica Medianae 2021;60(1):74-78.*

***Ključne reči:*** Sturge-Weber sindrom, Klippel-Trenaunay sindrom, povreda glave