

ZASTUPLJENOST DEPRESIVNIH SIMPTOMA KOD ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI TERCIJARNOG TIPA U BEOGRADU TOKOM PANDEMIJE VIRUSA COVID-19

*Sonja Giljača¹, Slavica Maris¹, Milica Ranković – Janevski²,
Marko Stojanović³*

¹Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Beograd, Srbija*

²Institut za neonatologiju Beograd, Srbija

³Institut za javno zdravlje Niš, Niš, Srbija

Kontakt: Sonja Giljaca*

Bulevar. Despota Stefana 54a, Beograd, Srbija

E-mail: sonja.giljaca@zdravlje.org.rs

Povećano radno angažovanje tokom pandemije virusa COVID-19 sigurno je narušilo zdravlje zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Cilj ovoga rada jeste da se utvrde neke od posledica navedenih zdravstvenih promena. Sprovedena je panel longitudinalna studija (za dva vremeska perioda: 2020. i 2021. godinu od marta do maja meseca) kod zaposlenih u Institutu za neonatologiju Beograd, primenom upitnika PHQ-9 za samoprocenu depresivnih simptoma, EQVAS za samoprocenu zdravstvenog stanja i opštim upitnikom prikupljeni su socijalni podaci ispitanika, dati deskriptivno. Ukupna vrednost skora PHQ-9 upitnika za sve zaposlene u 2020. godini iznosila je 5,54 + 4,9, a u 2021. godini 3,8 + 5,12. Zastupljenije su bile žene (95,6%), a 66,0% ispitanika bilo je u braku i univerzitetskog obrazovanja. *Acta Medica Medianae 2023;62(1): 42-49.*

Ključne reči: COVID-19, zdravstveni radnici, simptomi depresije

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence