

KOMBINOVANA STABILIZACIJA DISRUPCIJE KARLIČNOG PRSTENA UKLJUČUJUĆI TEHNIKU SAKRALNIH ŠIPKI – PRIKAZ SLUČAJA

Igor Merganoski^{1,2}, Simon Trpeski^{1,2}, Oliver Arsovski^{1,2}, Igor Kafrandžiev^{1,2}, Marko Spasov^{1,2}

¹ Univerzitetska klinika za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i urgentni centar, Skoplje, Republika Severna Makedonija

² Univerzitet „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, Medicinski fakultet, Skoplje, Republika Severna Makedonija

Kontakt: Igor Merganoski
Majka Tereza 17, 1000, Skoplje, Makedonija
Telefon: +38975238191
E-mail: igormerganoski@hotmail.com

Cilj ovog prikaza slučaja jeste ukazivanje na to da je tehnika sakralnih šipki efikasna metoda posteriorne stabilizacije karlice u slučajevima ozbiljnog poremećaja karličnog prstena, kada se kombinuje sa prednjom fiksacionom pločom.

Predstavljamo slučaj mlade osobe koja je pretrpela teški poremećaj karličnog prstena (Tip A III prema Tile klasifikaciji), sa sakralnim prelomom, nakon kompresione povrede donjeg dela trupa. U početku je urađena eksplorativna laparotomija, zbog povrede slezine, dok je operacija stabilizacije karlice odložena za pet dana. Operacija stabilizacije karlice podrazumevala je fiksaciju simfize pločom, a potom posteriornu fiksaciju dvema sakralnim šipkama. Nisu zabeležene postoperativne komplikacije. Bolesnik je praćen godinu dana i potpuno se oporavio, vraćajući se na potpuni nivo aktivnosti, kao pre povrede.

Posteriorna stabilizacija sakralnim šipkama kod disrupcije karličnog prstena i kombinacija sa prednjom pločom simfize sigurna je i efikasna metoda za lečenje ove vrste povrede. *Acta Medica Medianae 2023;62(2):88-93.*

Ključne reči: karlica, sakrum, disrupcija, sakralne šipke, prelom

"This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Licence".